



12HOIST4U

Hoisting & Lifting
Recruitmentservices

Toetsing gebruik
van werkbakken en
werkplatforms aan
hijswerktuigen aan
het nieuwe
Arbobesluit
Artikel 7.23d.



Per 1 juli 2020 nieuwe regels!

Hijskranen zijn niet uitgerust met de veiligheidsvoorzieningen, bedoeld in EU-richtlijn 2006/42/EG, waarmee machines bestemd en ingericht voor personenvervoer (moeten) zijn uitgerust.

Daarom hebben er per 1 juli 2020 wijzigingen plaatsgevonden in het Arbeidsomstandighedenbesluit en is het vanaf 1 juli 2020 alleen nog bij hoge uitzondering mogelijk om werkzaamheden te verrichten vanuit een werkbak die gehesen wordt door een (mobiele) kraan.



Sturing geven door een procedure Toetsen, oordelen en vastleggen

Al meer dan een decennium ondersteunt “want-to-hoist-for-you” enkele grote olie en gasmaatschappijen bij het veilig uitvoeren van hijswerkzaamheden. Onder meer door het schrijven van bedrijfsprocedures voor het hijsen, die ervoor zorgen dat er zowel veilig áls volgens de wetgeving wordt gewerkt.


Sinds 2012 verzorgen we trainingen voor de Verantwoordelijk Persoon en inmiddels ook de training “een professioneel hijsplan in 10 stappen”.

Wij kennen de praktijk, zijn volkomen bekend met de wetgeving en beschikken over enkele gecertificeerde HVK-ers met ervaring in verticaal transport.

Als geen ander zijn wij daardoor in staat de wettelijk verplicht gestelde onafhankelijke beoordeling van uw werkplan voor het gebruik van een werkbak in een hijskraan uit te voeren.

De kosten voor deze beoordeling bedragen € 1.575,= exclusief btw en € 0,35 per km voor de reiskosten vanaf Houten naar uw werklocatie.

Veilige werkprocedure



Locatie beoordelen



Werkplan toetsen



Vastleggen en oordeel



12hoist4u toetsing omvat:

- Toetsing van het door u opgestelde schriftelijke werkplan door een gecertificeerd Hoger Veiligheidskundige
- Beoordeling van de locatie op de mogelijkheid tot veilig uitvoeren van de werkzaamheden overeenkomstig het werkplan
- Beoordeling van uw hijsplan
- Kennismaking met uw Verantwoordelijk Persoon
- Een schriftelijke verklaring
- Gratis richtlijn voor uitvoering



De belangrijkste punten opgesomd

- De inzet van werkbakken en werkplatforms is vanaf 1 juli 2020 alleen toegestaan wanneer werkzaamheden echt niet met een ander middel uitgevoerd kunnen worden.
- De noodzaak om met een werkbak of werkplatform te werken moet worden aangetoond in een schriftelijk werkplan.
- Het plan moet beoordeeld en akkoord bevonden worden door een onafhankelijke, gecertificeerde hoger veiligheidskundige.
- Dit plan dient minimaal 2 dagen van te voren gereed te zijn, aangezien de aanmelding van de werkzaamheden bij SZW uiterlijk 2 dagen voor aanvang plaats moet vinden.
- Een werkbak of platform mag alleen ingezet worden wanneer het nagenoeg windstil is (maximale windsnelheid 7 m/s).
- Het verzorgen van een plan, het verkrijgen van goedkeuring en de aanmelding van de werkzaamheden is de taak van het bedrijf, dat verantwoordelijk is voor de uitvoering van de werkzaamheden.
- Een kraanverhuurbedrijf kan de verantwoordelijkheid voor de goedkeuring niet overnemen.
- Overtreding van de regels komt de opdrachtgever van de kraanleverancier op hoge boetes te staan.



TE NEMEN STAPPEN

- Eigen risico beoordeling maken
- Verantwoordelijk Persoon voor de uitvoering benoemen
- Werkplan opstellen
- Hijsplan maken
- 12hoist4u laten beoordelen
- Melden bij Inspectie SZW
- Kraan bestellen
- Voorbereiding treffen volgens en
- Uitvoeren conform de 12hoist4u procedure
- Deze laatste ontvangt u gratis van ons

12 hoist4u procedure voor het veilig gebruik van de werkbak in een hijskraan.

Het afwegen van de risico's en opstellen van het werkplan is aan u.

Voor de onafhankelijke beoordeling van uw werkplan zijn wij u graag van dienst.

Voor de uitvoering bent u dan vervolgens zelf weer verantwoordelijk. Een onderdeel daarvan is het opstellen van een hijsplan zoals vereist door het Arbeidsomstandighedenbesluit Artikel 7.18a lid 8.

Hoe dat eruit hoort te zien tonen wij u in onze procedure



Volledige tekst Artikel 7.23d

Toepassing werkbakken en werkplatforms

1. In dit artikel wordt verstaan onder:

- a. werkbak: een bak waar vanuit arbeid kan worden verricht en die rondom is voorzien van hekwerken waarmee wordt voorkomen dat een persoon op hoogte uit de bak kan klimmen of vallen;
- b. werkplatform: een platform waar vanuit arbeid kan worden verricht en dat met uitzondering van één zijde is voorzien van hekwerken of waarvan het hekwerk aan een zijde kan worden geopend en waarmee het valgevaar van een persoon op hoogte vanaf het werkplatform wordt voorkomen.

2. Artikel 7.18, vierde lid, is niet van toepassing op arbeid verricht door personen vanuit een werkbak die of een werkplatform dat is gekoppeld aan een hijswerktuig, indien vanuit de werkbak of het werkplatform werkzaamheden worden verricht op plaatsen die moeilijk bereikbaar zijn en waarbij geen andere meer geëigende arbeidsmiddelen of werkmethoden beschikbaar zijn om die plaatsen veilig te bereiken.

3. Het is verboden aan te vangen met de werkzaamheden, bedoeld in het tweede lid, alvorens:

- a. in een door een werkgever opgesteld schriftelijk werkplan dat door een veiligheidskundige als bedoeld in artikel 2.7 is getoetst, is geoordeeld en vastgelegd dat, rekening houdend met de aard en de inrichting van het bouwwerk waar de werkzaamheden zullen worden verricht en de gegeven omgevingsfactoren, geen andere veilige werkwijze mogelijk is; en
- b. in het werkplan tevens door die veiligheidskundige is geoordeeld en vastgelegd dat op de locatie waar de werkzaamheden zullen plaatsvinden, die werkzaamheden overeenkomstig het werkplan veilig kunnen worden verricht.

4. Onverminderd artikel 4.47c worden werkzaamheden waarbij gebruik wordt gemaakt van een werkbak of een werkplatform uiterlijk twee dagen voor aanvang van de werkzaamheden door de werkgever gemeld aan de toezichthouder. De melding bevat ten minste een beknopte beschrijving van:

- a. de locatie waar de werkzaamheden worden verricht;
- b. het aantal betrokken personen; en
- c. de datum en het tijdstip waarop de werkzaamheden aanvangen, alsmede de duur ervan.

5. Bij ministeriele regeling kan worden bepaald in welke bijzondere spoedeisende situaties de melding, in afwijking van het vierde lid, op een ander tijdstip kan plaatsvinden.

6. De op grond van het vierde lid gemelde gegevens kunnen worden ingezien door de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging, of bij het ontbreken daarvan, door de belanghebbende werknemers.

7. Bij toepassing van het tweede lid worden uitsluitend werkbakken of werkplatforms gebruikt waarbij de volle belasting van de werkbak of het werkplatform en het bijbehorend hijsgereedschap niet meer bedraagt dan 25% van de maximale werklust van de hijskraan, tenzij er een technische voorziening is getroffen die de werklust begrenst op 50% of minder van de maximale werklust die met de hijskraan kan worden gehesen.

8. Bij toepassing van het tweede lid is de bedieningsplaats van het hijswerktuig permanent bemenst.

9. Bij toepassing van het tweede lid wordt de werkbak of het werkplatform op hoogte niet verlaten door de personen die zich daarop bevinden en niet betreden door de personen die zich buiten de werkbak of het werkplatform bevinden.

10. Bij toepassing van het tweede lid geldt ten aanzien van de hijskraan die in combinatie met een werkbak of werkplatform wordt gebruikt, dat:

- a. met een mobiele hijskraan, waaraan een bemande werkbak of een bemand werkplatform is bevestigd, niet wordt gereden;
- b. met een op een kraanbaan rijdende hijskraan met een bemande werkbak of een bemand werkplatform met een snelheid van maximaal 2,5 km/uur wordt gereden;
- c. de snelheid waarmee de last verticaal wordt verplaatst, de hoeksnelheid waarmee de giek wordt gedraaid en de snelheid waarmee de vlucht wordt gewijzigd, niet hoger zijn dan één kwart van de snelheid van de hijskraan waarvoor deze is ontworpen; en
- d. de windsnelheid niet meer bedraagt dan 7 m/s.

11. Bij toepassing van het tweede lid geldt ten aanzien van de betrokken personen dat:

- a. zij bij de werkzaamheden beschikken over een doeltreffend communicatiemiddel; en
- b. er doeltreffende voorzieningen zijn getroffen om hen bij gevaar te kunnen evacueren.



12HOIST4U

Hoisting & Lifting
Recruitmentservices



Lid van ESTA -European association for the abnormal road transport and mobile crane rental industry.



Deltalinqs

Buitengewoon lid van Deltalinqs



vca^v

TÜV gecertificeerd: Veiligheid
Certificaat Aannemers—VCU



NEN 4400-1

NEN4400-1 gecertificeerd door
Stichting Normering Arbeid

12hoist4u

Kokermolen 6—unit 1.07
3994 DH HOUTEN
The Netherlands

Tel +31-(0)30-6342078
Fax +31-(0)30-6342079
E-mail info@12hoist4u.com